


Power Product range

- Adhesives
- Fillers
- Surface preparation

MADE IN GERMANY



ORIGINAL
decotric®



GB Power Normal Wallpaper Paste

For lightweight wallpapers.

- with methyl cellulose
- good bond strength
- free from preservatives
- 125 g for approx. 30 – 35 m²

D Power Normal-Kleber

Für leichte Tapeten.

- mit Methylcellulose
- gute Klebkraft
- frei von Konservierungsmitteln
- 125 g für ca. 30 – 35 m²

	Art.-Nr.	EAN Gebinde
25 x 125 g	002801173	4007955 76697 1



GB Power Special Non-woven Wallpaper Paste

For non-woven, vinyl and textile wallpapers as well as other heavy wallpapers.

- with methyl cellulose
- synthetic resin-reinforced
- high bond strength
- free from preservatives
- 200 g for approx. 20 – 25 m²

D Power Spezial- und Vlies-Kleber

Für Vlies-, Vinyl- und Textiltapeten sowie andere schwere Tapeten.

- mit Methylcellulose
- kunstharzverstärkt
- hohe Klebkraft
- frei von Konservierungsmitteln
- 200 g für ca. 20 – 25 m²

	Art.-Nr.	EAN Gebinde
25 x 200 g	002901173	4007955 76797 8



GB Power Universal pink-control indicator

Universal adhesive with application control for vinyl, textured, embossed and non-woven wallpapers as well as other heavy wallpapers.

- with visible indicator for application control – transparent after drying
- with citrus fragrance
- high bond strength
- synthetic resin-reinforced
- ready to use in 5 minutes
- free from preservatives
- 250 g for approx. 25 – 35 m²

D Power Universal pink-control indikator

Universell einsetzbarer Kleber mit Auftragskontrolle für Vinyl-, Struktur-, Präge- und Vliestapeten sowie andere schwere Tapeten.

- mit sichtbarem Indikator zur Auftragskontrolle – nach dem Trocknen transparent
- mit Zitrusduft
- hohe Klebkraft
- kunstharzverstärkt
- in 5 Minuten gebrauchsfertig
- frei von Konservierungsmitteln
- 250 g für ca. 25 – 35 m²

	Art.-Nr.	EAN Gebinde
20 x 250 g	022405026	4007955 76862 3



GB Power Glass

Adhesive for all heavy and over-coatable wall coverings, renovation and reinforcing non-wovens, glassfibre and non-woven wallpapers.


- with PVA polymer for high moisture resistance
- also ideal for damp spaces
- dries to transparent finish
- for brush application and wall-pasting with roller or spray
- free from preservatives
- 500 g for approx. 45 m²

D Power Glass

Kleber für alle schweren und überstreichbaren Wandbeläge, Renovier- und Armierungsvlies, Glasfaser und Vliestapeten.

- mit PVA Polymer für hohe Feuchtfestigkeit
- auch ideal für Feuchträume
- trocknet transparent auf
- für Bürstenauftrag und Wandklebetechnik mit Rolle oder Spritzgerät
- frei von Konservierungsmitteln
- 500 g für ca. 45 m²

	Art.-Nr.	EAN Gebinde
10 x 500 g	000904026	4007955 76701 5



GB Power Universal Wallpaper Paste

Universal adhesive for vinyl, textured, embossed and non-woven wallpapers as well as other heavy wallpapers.

- high bond strength
- synthetic resin-reinforced
- ready to use in 5 minutes
- free from preservatives

D Power Universal-Kleber

Universell einsetzbarer Kleber für Vinyl-, Struktur-, Präge- und Vliestapeten sowie andere schwere Tapeten.

- hohe Klebkraft
- kunstharzverstärkt
- in 5 Minuten gebrauchsfertig
- frei von Konservierungsmitteln

	Art.-Nr.	EAN Gebinde
60 x 100 g	022110026	4007955 76991 0
20 x 200 g	022101026	4007955 76992 7
10 x 500 g	022104026	4007955 76993 4
9 x 1 kg	022105026	4007955 76994 1
10 kg	022106026	4007955 76996 5



GB Power Wall-Primer

Special wallpaper primer for high-grade substrate preparation. Binds dust, regulates suction and promotes adhesion of wallpaper adhesives.

- concentrate
- MC-Acryl technology
- thixotropic gel
- transparent
- ready to use in 3 minutes
- 125 g = 5 ltr primer for approx. 40 m²

D Power Tapezier-Grundierung

Spezielle Tapezier-Grundierung zur hochwertigen Vorbereitung des Untergrundes. Bindet Staub, reguliert die Saugfähigkeit und verbessert die Haftung von Tapetenkleistern.

- Konzentrat
- MC-Acryl Technologie
- thixotropes Gel
- transparent
- in 3 Minuten gebrauchsfertig
- 125 g = 5 Liter Grundierung für ca. 40m²

	Art.-Nr.	EAN Gebinde
25 x 125 g	110602173	4007955 10612 8



GB Power Wallpaper Remover

Quickly and easily removes all kinds of wallpapers and woodchip wallpapers.

- highly effective concentrate with strong removing power
- wallpaper gets soaked quickly
- very economical
- contains biodegradable surfactants
- solvent-free
- neutral odour

D Power Tapeten-Ablöser

Löst schnell und einfach alle Arten von Tapeten und Rauhfaser.

- hochwirksames Konzentrat mit starker Lösekraft
- schnelles Durchweichen der Tapete
- sehr ergiebig
- enthält biologisch abbaubare Tenside
- lösungsmittelfrei
- geruchsneutral

	Art.-Nr.	EAN Gebinde
12 x 250 ml		



GB Power Rapid-Action Wallpaper Remover

Ready for use remover in a spray bottle for all kinds of wallpaper.

- strong removing power, fast-acting
- contains biodegradable surfactants
- solvent-free
- neutral odour

D Power Tapeten-Schnell-Löser

Gebrauchsfertiger Ablöser in der Sprühflasche für alle Arten von Tapeten und Rauhfaser.

- starke Lösekraft und schnelle Wirkung
- enthält biologisch abbaubare Tenside
- lösungsmittelfrei
- geruchsneutral

	Art.-Nr.	EAN Gebinde
6 x 1 l		



GB Power MT 75

Painter's + dry construction indoor filler.

- for smoothing entire walls such as filling cracks and holes
- for jointing plasterboards, gypsum fibreboards, cement fibreboards and concrete ceilings
- synthetic resin modified and fibre-reinforced
- for surface qualities in dry construction Q1–Q4
- 60 minutes processing time
- can be drawn out to zero
- very easy to sand
- CE-marking: EN 13963-4B and EN 13279-1 (plaster filler C7/20/2)

D Power MT 75

Maler- und Trockenbau-Spachtel für innen.

- zum vollflächigen Glätten und zum Füllen von Rissen und Löchern
- zum Verspachteln von Gipskarton-, Gipsfaser- und Zementfaserplatten sowie Betondecken
- kunstharzvergütet und faserverstärkt
- für Oberflächengüten Q1–Q4 im Trockenbau
- lange Verarbeitungszeit von 60 Minuten
- auf Null ausziehbar
- sehr gut schleifbar
- CE-konform gem. DIN EN 13963-4B und DIN EN 13279-1 (Gips-Flächen-spachtel C7/20/2)

	Art.-Nr.	EAN Gebinde
10 kg	026605001	4007955 26605 1
20 kg	026606001	4007955 26606 8



GB Power Fill+Finish ready

Allround, ready-to-use lightweight filler for indoor surfaces. For smoothing plaster/render, concrete, aerated concrete and masonry and for full-surface filler coating of gypsum plasterboard in surface qualities Q3–Q4. Also ideal for finish-filling previously filled gypsum plasterboard joints in surface quality Q2 and for Q1 joint filling to gypsum plasterboard with tapered edges and half-round tapered edges (Vario), in conjunction with joint tape.

- for surface qualities Q1–Q4 in dry construction
- fine, white and smooth
- easy application
- very easy to sand
- CE-marking: EN 13963-3A

D Power Fill+Finish ready

Gebrauchsfertiger, weißer Allround-Leichtspachtel für Innenflächen. Zum Abglätten von Putz, Beton, Porenbeton und Mauerwerk sowie zum vollflächigen Verspachteln von Gipsplatten in den Oberflächengüten Q3–Q4. Ideal auch zur Finish-Verspachtelung von vorgespachtelten Gipsplattenfugen in der Oberflächengüte Q2 sowie zur Fugenverspachtelung nach Q1 von Gipsplatten mit den Kantenformen HRAK (Vario) und AK unter Einsatz von Fugendeckstreifen.

- für Oberflächengüten Q1–Q4 im Trockenbau
- fein, weiß und geschmeidig
- leichte Verarbeitung
- sehr gut schleifbar
- CE-konform gem. DIN EN 13963-3A

	Art.-Nr.	EAN Gebinde
6 kg		
20 kg		



GB Power Ready-Mix Facade Filler

Ready-to-use filling compound for full-surface patching and smoothing out of uneven wall and ceiling surfaces in damp spaces (e.g. kitchens, bathrooms and garages) and on facades.

- high strength
- white
- application thickness up to 5 mm
- easy to smooth
- crack-free curing

D Power Fassaden-Fertigspachtel

Gebrauchsfertige Spachtelmasse zum vollflächigen Ausbessern und Glätten unebener Wand- und Deckenflächen in Feuchträumen (wie Küche, Bad, Garage) und an Fassaden.

- hohe Festigkeit
- weiß
- Auftragsstärke bis 5 mm
- leicht zu glätten
- härtet rissfrei aus

	Art.-Nr.	EAN Gebinde
4 kg		



GB Power Easy-Fill

Ready for use emulsion-resin filler for walls and ceilings. For the quick repair of cracks and holes as well as for leveling uneven surfaces. Can be applied on all mineral surfaces (e. g. concrete, masonry, plaster made of gypsum, lime and cement) as well as emulsion-based surfaces. Maximum layer thickness for holohedral fillings: 5 mm.

- for indoors and outdoors
- fibre-reinforced for high stability
- weatherproof and moisture-resistant
- hardens crack-free
- can be sanded
- versatile

D Power Easy-Spachtel

Gebrauchsfertige Dispersions-Kunstharz-Spachtelmasse für Wand- und Deckenflächen. Zum schnellen Ausbessern von Rissen und Löchern sowie zum Ausgleichen unebener Flächen. Anwendbar auf allen mineralischen Untergründen (z. B. Beton, Mauerwerk, Gips-, Kalk- und Zementputz) sowie auf Dispersionsuntergründen. Bei vollflächigem Auftrag max. 5 mm Schichtstärke.

- für innen und außen
- faserverstärkt für hohe Festigkeit
- witterungs- und feuchtraumbeständig
- härtet rissfrei aus
- schleifbar
- universell einsetzbar

	Art.-Nr.	EAN Gebinde
12 x 400 g	033306173	4007955 33376 0



GB Power Rapid-Fill

Ready for use filler for repairing dowel holes, small cracks and similar damages indoors and in wet rooms.

- clean application directly from the tube
- extra-white
- easy to smooth
- especially fast drying
- applicable up to 5 mm

D Power Schnellspachtel

Gebrauchsfertige Spachtelmasse zum Ausbessern von Dübellöchern, kleinen Rissen und ähnlichen Schädstellen im Innenbereich und in Feuchträumen.

- direkt aus der Tube sauber aufzutragen
- extra weiß
- leicht zu glätten
- besonders schnell trocknend
- Auftragsstärke bis 5 mm

	Art.-Nr.	EAN Gebinde
12 x 400 g	032601173	4007955 32671 7



GB Power Fine-Fill

For repairing and smoothing varnished and untreated wood (e. g. window frames, doors and skirting boards), plaster, concrete, stone etc. Ideal surface for varnishing with resin- or acrylic varnishes.

- solvent-free
- for indoors
- easy to sand
- max. layer thickness: 3 mm

D Power Feinspachtel

Zum Ausbessern und Glätten von lackiertem und unbehandeltem Holz (z. B. Fensterrahmen, Türen und Fußleisten), Putz, Beton, Stein u. ä. Optimaler Untergrund für nachfolgende Lackierungen mit Kunstharz- oder Acryllacken.

- lösungsmittelfrei
- für innen
- sehr gut schleifbar
- Auftragsstärke max. 3 mm

	Art.-Nr.	EAN Gebinde
12 x 400 g	033401173	4007955 33471 2



GB Power Cera-Fix

High-quality special joint filler for jointing wall tiles. Ideal for the quick repair of damaged tile joints.

- ready for use
- water resistant – for kitchen and bathroom
- hardens crack-free
- white

D Power Fugen-Reparatur

Hochwertige Spezial-Fugenmasse zum Ausfüllen von Wandfliesen. Ideal für die schnelle Reparatur beschädigter Fliesenfugen.

- gebrauchsfertig
- wasserfest – für Küche und Bad
- härtet rissfrei aus
- weiß

	Art.-Nr.	EAN Gebinde
12 x 400 g	004201173	4007955 04271 6



GB Power Wood-Fill

Ready for use, natural brown emulsion-based wood filler for repairing damaged wooden surfaces. Maximum layer thickness for holohedral fillings: 5 mm.

- high filling capacity
- hardens evenly and crack-free
- remains slightly elastic after hardening
- can be sanded and overpainted
- for indoors and – with a weather-proof additional paint – also for outdoors

D Power Holzspachtel

Gebrauchsfertiger, naturbrauner Holz-Reparatur-Spachtel auf Dispersionsbasis zum Ausbessern schadhafter Holzoberflächen. Bei vollflächigem Auftrag Schichtstärke bis 5 mm.

- hohes Füllvermögen
- härtet gleichmäßig und rissfrei aus
- bleibt auch nach dem Aushärten leicht flexibel
- schleif- und überstreichbar
- anwendbar im Innen- und mit witterungsbeständigem Folgeanstrich auch im Außenbereich

	Art.-Nr.	EAN Gebinde
12 x 400 g	008202173	4007955 082729



GB Power Wood-Fix

Waterproof wood glue for all kinds of wood. Particularly suitable for laminates, parquet flooring and oriented strand boards.

- solvent-free
- for waterproof bondings according to EN 204-D3
- for indoors and outdoors

D Power Holzleim

Wasserfester Holzleim für alle Holzarten. Besonders für Laminat, Fertigparkett und OSB-Platten.

- lösungsmittelfrei
- für wasserfeste Verleimungen nach DIN EN 204-D3
- für innen und außen

	Art.-Nr.	EAN Gebinde
12 x 250 g	007902173	4007955 07972 9



GB Power Uni-Fix

Universal repair glue for various repairs and craft work indoors.

- for wallpaper, textiles, foam polystyrene, PVC, cardboard, paper, etc.
- ready to use
- solvent-free
- dries transparent

D Power Universalkleber

Universeller Reparaturkleber für verschiedene Reparatur- und Handwerksarbeiten im Innenbereich.

- für Tapeten, Textilien, Polystyrol, PVC, Karton, Papier etc.
- gebrauchsfertig
- lösungsmittelfrei
- trocknet transparent auf

	Art.-Nr.	EAN Gebinde
12 x 250 g	024002173	4007955 24071 6



GB Power Light Filler

Ultralight, white filler for connecting joints of windows, doors and skirting boards as well as for filling insulation boards and plaster mouldings. Remains slightly elastic even after hardening and adapts to the natural movements of the surface.

- remains slightly elastic, yet is easy to sand
- very stable
- layer thickness up to 15 mm
- can be overpainted quickly – without cracking
- can be overpainted with varnishes and emulsion paints
- for indoors and – with a weatherproof additional paint – also for outdoors

D Power Leichtfüller

Ultraleichte, weiße Spachtelmasse für die Anschlussfugen von Fenstern, Türen und Fußleisten sowie zum Verspachteln von Dämmplatten und Stuckleisten. Bleibt auch nach dem Aushärten leicht flexibel und passt sich den natürlichen Bewegungen des Untergrundes an.

- bleibt leicht flexibel und ist trotzdem gut schleifbar
- besonders standfest
- Auftragsstärke bis 15 mm
- schnell überstreichbar – ohne Rissbildung
- mit Lacken und Dispersionsfarben überstreichbar
- anwendbar im Innen- und mit witterungsbeständigem Folgeanstrich auch im Außenbereich

Art.-Nr.	EAN Gebinde
12 x 310 ml	



GB Power Assembly Adhesive

For moulding patterns, skirting boards, wood paneling, panels, wood and PVC strips, decorative and insulating panels, ceramic walltiles etc. For secure bondings on wood, concrete, plaster, stone, metal and similar surfaces.

- fixes without screws and nails
- high initial bonding
- solvent-free
- for indoors and outdoors

D Power Montage Kraftkleber

Für Zierprofile, Sockelleisten, Holzvertäfelungen, Paneele, Holz- und PVC-Leisten, Dekor- und Dämmplatten, keramische Wandfliesen u. ä. Für sichere Verklebungen auf Holz, Beton, Putz, Stein, Metall und ähnlichen Untergründen.

- befestigt ohne Schrauben und Nägel
- hohe Anfangshaftung
- lösungsmittelfrei
- für innen und außen

Art.-Nr.	EAN Gebinde
12 x 280 ml	



GB Power Construction Adhesive crystal clear

Extra strong adhesive for absorbent and non-absorbent materials and surfaces – e.g. glazed tiles, metal, mirrors, glass, ceramic, PVC, polystyrene, wood, stone, plaster, lacquered surfaces etc.

- MS Polymer
- immediate adhesion and high strength
- for indoors and outdoors

D Power Konstruktions-Kleber glasklar

Extra starker Kleber für saugfähige und nicht saugende Materialien und Untergründe – wie z. B. glasierte Fliesen, Metall, Spiegel, Glas, Keramik, PVC, Polystyrol, Holz, Stein, lackierte Flächen etc.

- MS-Polymer
- sofortige Haftung und hohe Belastbarkeit
- innen und außen

Art.-Nr.	EAN Gebinde
12 x 300 g	



GB Power Primer PP

Universal primer concentrate for stabilizing friable and porous substrates.

- for gypsum plasterboard, concrete, plaster, render and other mineral substrates
- water-based
- transparent
- for indoor and outdoor use
- dilutable 1:4 to 1:7, depending on substrate suction
- 1 ltr yields up to 8 ltr primer

D Power Primer PP

Universelles Grundier-Konzentrat zum Festigen poröser und sandender Untergründe.

- für Gipskarton, Beton, Putz und andere mineralische Untergründe
- auf Wasserbasis
- transparent
- für innen und außen
- je nach Saugfähigkeit des Untergrundes 1:4 bis 1:7 verdünnbar
- 1 l ergibt bis zu 8 l Grundierung

Art.-Nr.	EAN Gebinde
12 x 1 l	008651074 4044899 08651 2



GB Power Stain Blocker spray white

For blocking nicotine, water and soot stains, scrawls and other water-soluble contaminations indoors and outdoors. Prevents existing stains from reappearing through new layers of emulsion paints or wallpapers.

- high covering power – white
- fast-drying – can be overcoated after approx. 10 min.
- suitable for all solvent-resistant surfaces
- not suitable for solvent-based permanent markers

D Power Isolierspray weiß

Zum Absperren von Nikotin-, Wasser- und Rußflecken, Schmierereien und anderen wasserlöslichen Verunreinigungen im Innen- und Außenbereich. Verhindert nachträgliches Durchschlagen der Flecken nach dem Tapezieren oder einem Neuanstrich mit Dispersionsfarben.

- weiß deckend
- schnell trocknend – nach ca. 10 Min. überarbeitbar
- für alle lösungsmittelbeständigen Untergründe
- nicht geeignet für lösungsmittelhaltige Permanentmarker

Art.-Nr.	EAN Gebinde
6 x 400 ml	



GB Power Stain Blocker primer + sealer

Fast-drying insulating paint. For sealing off water stains, nicotine, soot, exhaust dirt, crayon marks and similar soiling. Ideal as barrier on facades to protect against soiling from ivy residue, rust stains etc. Prevents existing stains from reappearing through new layers of wallpaper or emulsion paints.

- high covering power – white
- smooth surface
- low odour
- can be overpainted after 2 hours
- for indoors and outdoors

D Power Isolierweiß

Schnell trocknende Isolierfarbe. Isoliert Wasserflecken, Nikotin, Ruß, Auspuffschmutz, Buntstifte und ähnliche Verunreinigungen. Ideal als Fassaden-Isolierung bei Verschmutzungen durch Efeurückstände, Rostflecken u. ä. Verhindert ein nachträgliches Durchschlagen der Flecken nach dem Tapezieren oder einem Neuanstrich mit Dispersionsfarben.

- weiß deckend
- oberflächenglatt
- geruchsarm
- nach 2 Stunden überstreichbar
- für innen und außen

Art.-Nr.	EAN Gebinde
6 x 750 ml	



GB Power Rapid-White

Renovation paint for all minor cosmetic repairs indoors. For quickly touching up stains and scratches.

- supplied with brush for straightforward, neat application
- good hiding power
- solvent-free

D Power Rapid-Weiß

Waschbeständige Renovierfarbe für alle kleinen Schönheitsreparaturen im Innenbereich. Zum schnellen Ausbessern von Flecken und Kratzern.

- mit Auftragsbürste für einfache und saubere Verarbeitung
- hohe Deckkraft
- lösungsmittelfrei

Art.-Nr.	EAN Gebinde
12 x 250 ml	



GB Power Intensive Paint Stripper

Quickly and powerfully removes synthetic resin varnishes, acrylic varnishes, coats of oil paint, glazes, emulsion paints and latex paints and similar coatings.

- powerful and fast – without CFC
- already effective after 15–30 minutes
- strong penetration
- removes several coats in a single application
- gel formula – adheres to vertical surfaces
- free of dichlormethan and NMP

D Power Intensiv-Abbeizer

Entfernt schnell und kraftvoll Kunstharz- und Acryllacke, Ölfarbanstriche, Lasuren, Dispersions- und Latexfarben und ähnliche Beschichtungen.

- kraftvoll und schnell – ohne CKW
- wirkt bereits nach 15–30 Minuten
- starke Tiefenwirkung
- löst mehrere Schichten in einem Arbeitsgang
- Gelformel – haftet auch an senkrechten Flächen
- frei von DCM und NMP

Art.-Nr.	EAN Gebinde
6 x 750 ml	